



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112010

Fafaj (latin):
Fafaj (magyar): Kiszáradt fa

Fa magasság: 8 m
Törzs magasság: 6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 42 cm
Törzskerület 1 m-en: 132 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 0,01%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Radiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112022

Fafaj (latin): *Tilia cordata*
Fafaj (magyar): Kislevelű hárs

Fa magasság: 15 m
Törzs magasság: 5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 55 cm
Törzskerület 1 m-en: 173 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A gyökérnyakban odú található.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A törzsön sarjak találhatók.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsont, gombakártétel, termőtest található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apóli célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 1	
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	6,26%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112023

Fafaj (latin): *Celtis occidentalis*
Fafaj (magyar): Nyugati osterfa

Fa magasság: 18 m
Törzs magasság: 5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 59 cm
Törzskerület 1 m-en: 185 cm
Korona átmérő: 14 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhad.	
A gyökérnyak sérült, korhad. Rovar kártétel látható.	
A gyökérnyakban odú található. A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhad, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhad vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsont található.	
A koronában keresztbe növe ágak találhatók. A korona légvezeték köré nőtt. A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Radiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112024
Fafaj (latin): *Tilia cordata*
Fafaj (magyar): Kislevelű hárs
Fa magasság: 17 m
Törzs magasság: 7 m
Törzs átmérő 1 m-en: 44 cm
Törzskerület 1 m-en: 138 cm
Korona átmérő: 9 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel található.	
A törzsön sarjak találhatók.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A koronában keresztbe növe ágak találhatók.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112034

Fafaj (latin): *Tilia cordata*
Fafaj (magyar): Kislevelű hárs

Fa magasság: 11 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 43 cm
Törzskerület 1 m-en: 135 cm
Korona átmérő: 7 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	

A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A törzsön sarjak találhatóak.	

A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, sérült vágás, korhadt vágás, odvas vágás, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel található.	
A koronában harkály vájta odú látható. A koronában csúcscsáradás jelei láthatóak.	

A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	--------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112054

Faj (latin): *Acer campestre*
Faj (magyar): Mezei juhar

Fa magasság: 9 m
Törzs magasság: 5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 32 cm
Törzskerület 1 m-en: 100 cm
Korona átmérő: 7 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható.	
A gyökérnyakban odú található. A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
A törzsön sarjak találhatók.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel található.	
A koronában csúcscsúszadás jelei láthatók. A koronában nagy mennyiségű vízhatás található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apóli célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	6,26%
-------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112058


Faj (latin): *Acer campestre*
Faj (magyar): Mezei juhar

Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 2,2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 20 cm
Törzskerület 1 m-en: 63 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült.	
A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható.	
A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A törzsön sarjak találhatók.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vágás, sérült vágás, korhadt vágás, száraz ág, ágcsont található.	
A koronában keresztbe növe ágak találhatók.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112094

Faj (latin): *Fraxinus excelsior*
Faj (magyar): Magas kőris

Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 42 cm
Törzskerület 1 m-en: 132 cm
Korona átmérő: 9 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
A törzsön sarjak, beforrt és beforratlan sebhelyek találhatóak.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
A korona egyharmada elszáradt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Radiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112097

Faj (latin): *Robinia pseudoacacia*
Faj (magyar): Fehér akác

Fa magasság: 13 m
Törzs magasság: 2,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 52 cm
Törzskerület 1 m-en: 163 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
A törzsön befűződés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsontok található.	
A koronaalap terhelt, A koronaalapban vízszák található, A korona 90%-a elszáradt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112100
Fafaj (latin): *Prunus cerasifera 'Nigra'*
Fafaj (magyar): Vérszilva
Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 1,4 m
Törzs átmérő 1 m-en: 34 cm
Törzskerület 1 m-en: 107 cm
Korona átmérő: 6 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A gyökérnyakban odú található. A gyökérnyak repedt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, termőtest található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vág, elágazás, sérült vág, korhadt vág, odvas vág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsont, gombakártétel, termőtest található.	
A korona féloldalas. A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apó cílatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	--------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112101
Fafaj (latin): *Acer campestre*
Fafaj (magyar): Mezei juhar
Fa magasság: 6,5 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 22 cm
Törzskerület 1 m-en: 69 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	

A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A törzsön ágcsonk és beforratlan ághelyeseb található.	

A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt.	
Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
A korona féloldalas. A koronában keresztbe növe ágak találhatók.	

A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	6,26%
--------------------------------	--------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112102


Fafaj (latin): *Acer platanoides*
Fafaj (magyar): Korai juhar

Fa magasság: 13 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 49 cm
Törzskerület 1 m-en: 154 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A törzsben beton plombálás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet apólo célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	6,26%
--------------------------------	--------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL112125
Fafaj (latin): *Robinia pseudoacacia*
Fafaj (magyar): Fehér akác
Fa magasság: 21 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 70 cm
Törzskerület 1 m-en: 220 cm
Korona átmérő: 14 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsont található.	
A korona féloldalas. A fa koronája ifjított. A koronában keresztbe növe ágak találhatóak. A korona légvezeték köré nőtt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT