



## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

### Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL120021

**Fafaj (latin)** *Gleditsia triacanthos*  
**Fafaj (magyar)** Tövises lepényfa

**Fa magasság:** 18 m  
**Törzs magasság:** 0,3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 26 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 82 cm  
**Korona átmérő:** 10 m

**Vizsgálat ideje:** 2020. augusztus 10., hétfő

### Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült.	
A gyökérnyak sérült.	
A gyökérnyak terpeszes lefutású.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs hajlott, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsontok található.	
A koronában fennakadt ág és keresztbe növe ágak találhatóak. A korona oszlop köré nőtt. A fa fejlődése a szomszédos fa által korlátozott.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserezendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>12,51%</b>
--------------------------------	---------------

### Kezelési javaslat:

<b>KIVÁGÁS</b>
----------------

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

### Felvételező:

Sipos Ádám  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT