

Garden Faápoló Kft

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

Távbeszélő: (1) 277-95-35, (1) 277-48-22

Világháló: faapolas@gardenkft.hu, faapolas@gmail.co

Honlap: www.favizsgalat.hu



Ócsvári Gábor

Magyar Faápolók Egyesületének minősített favizsgálója

FV-18/007

Favizsgálati adatlap

dátum:

hely:

azonosító:

tudományos név:

magyar név:

Ötörzs: 100 cm hfa:25m

2021. január 23.

Városliget 2-02-073

27

Platanus acerifolia

közönséges platán

Gyökér és környezet állapota
feltöltésben
lehordásban
talajzárás: gyp
talajszennyezés
gyökérszónában közmű
gyökérsérülés
gyökérsérülés
gyökérsérülés
a talajfelszín a gyökér megemelte
gyökérzet a helyéről kimozdult

Radó-féle osztályzat (A): 3

Koronaalap állapota
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
villás elágazás
egy pontból több vázág
víz-zsák

Radó-féle életképességi osztályzat (E): 1

Gyökér kezelése
tápanyag-utánpótlás
talajszellőztetés
talajcsere
gyökérkezelés
gyökér metszés
gyökérsérülés kezelése
gyökérsérülés kezelése
öntözés

Koronaalap kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Törzs állapota
kéregsérülés:
fagyrepedés
fatest sérülése
korhadás
odvasodás
ferde növekedés
csavarodott növekedés
több törzs

Radó-féle osztályzat (B): 4

Korona állapota
féloldalas
kültpontos
száraz ágak
sérült vázág
odvas vázág
visszavágott
légveték a koronában

Radó-féle osztályzat (C): 3

Radó-féle ápoltsági osztályzat (D): 2

Törzs kezelése
kéregkezelés
fagyrepedés kezelése
fatest kezelése
odvak kezelése
statikai megerősítés

Korona kezelése
gallyazás
korona ritkítása
korona könnyítése:
ifjítás:
vázág sérülés kezelése
vázág odvasodás kezelése
statikai megerősítés

A fa állapota jó, kezelést nem igényel.

A fa kezelést igényel.

A fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül, veszélyes.

A fa veszélyes, kivágását javaslom.



A fa EU-módszer szerinti értékelése
(A+B+C+D+E)/5=40%

