



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL221155B
Fafaj (latin): *Fraxinus excelsior*
Fafaj (magyar): Magas kőris
Fa magasság: 6 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 16 cm
Törzskerület 1 m-en: 50 cm
Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 15., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérnyak sérült.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A törzsön sarjak és beforrt ághelysebek találhatók.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsontok található.	
A korona alászorult helyzetű.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT