



Fa azonosítója:	102059
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	27
Törzs kerület 1 m-en (cm):	85
Korona átmérő (m):	10

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	1
A gyökérszet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérszet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, kormadt, omlós (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.08.15



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen leendő állapot vagy károsodás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Vizsgáló

sorszám: 1

oldalszám:





Fa azonosítója:	103018
Fafaj (latin):	Populus x euramericana
Fafaj (magyar):	Nemes nyár
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	110
Törzs kerület 1 m-en (cm):	346
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen befolyásolva a termőhelyet.	
sérülés, korhadás, enyhén bolygatott, enyhén tömörödött	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, hancshiány, korhadás, odú, kevés ágcsonk, ághelysebek, befert sebhegyek, ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, odú, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióit nem képes ellátni.	
csonkolt, torz, sok ághelyseb, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszútávon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV. ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.03.14



Kezelési javaslat:	
kivágás	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Apottsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9.5
Favizsgáló:	Prónay Kristóf BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió


sorszám: 2

oldalszám: 19






1. réteg:



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez, mely a fatörzsben üreget feltételez.

2. réteg:



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez, mely a fatörzsben üreget feltételez.



A fa vizsgált belső szerkezetének 3 dimenziós képe





BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslat

Vizuális
és műszeres
favizsgálat

Fa azonosítója:	105105
Fafaj (latin):	Populus x euramericana
Fafaj (magyar):	Nemes nyár
Famagasság (m):	20
Törzs magasság (m):	11
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	89
Törzs kerület 1 m-en (cm):	280
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérmagok látható erős felzárkódás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén tömörödött, csomkolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodás, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén bordásan lappos lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrelégelődött, károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
sérülés, kéregleválás, nagy korhadás, enyhén ferde növekedésű, rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, levágott vágás	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, kis odú, terhelt, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, ághelyeseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsomok, ríjtott, kevés ághelyeseb, kulponos, kevés madár fészkek, kevés fattyuhajtás, sérült-, korhadt-, kis lehasedt-, kevés száraz-, kevés keresztbenőv-, egy pontból kiövő több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló céltűző kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.02.27



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	
60 pontos legveszélyesebb állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	10
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2.7
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió


sorszám: 2

oldalszám:






A mért réteg:



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez, mely a fatörzsben üreget feltételez.





Fa azonosítója:	107023
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	1,7
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	53
Törzs kerület 1 m-en (cm):	167
Korona átmérő (m):	10

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életteni funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életteni funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.07.10



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Weisz János
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió	





Fa azonosítója:	14VL108075
Fafaj (latin):	Gleditsia triacanthos
Fafaj (magyar):	Tővises lepényfa
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	76
Törzs kerület 1 m-en (cm):	239
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú

A gyökérnyak állapota:

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statika- vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, kis korhadékvíz szivárgás, enyhén csavarodott, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióját nem képes ellátni.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, villás vázág elágazás

A korona állapota:



Erős koronakárosodás (50% feletti)

keves ágcsont, csontolt, torz, kevés ág helyes, erőteljesen vitalitása csökkent, fattyúhajtások, nagy sérült, korhadt, sok száraz-, sok keresztbenövő- ág

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.04.05



Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Megtarthatósági mutató (0-100%):

Favizsgáló: Szabó Apor Örs
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 4



30

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:


Helység: Budapest
Terület:
Fa kódja: 14VL 110/107
Fafaj (latin): *Robinia pseudoacacia*
Fafaj (magyar): Fehér akác
Fa magasság: 13 m
Törzs átmérő 1 m-en: 80 cm
Törzskerület 1 m-en: 251 cm
Korona átmérő: 4 m
Vizsgálat ideje: 2018 szeptember 23

Diagnózis:


A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	

A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A műszeres vizsgálat értékelésének a lényege	
A fenntartására fordított költségek és a fa ökológiai hasznának egybevetése kisebb költséghatékonyságot ad mint a kivágása és új sorfa ültetése.	
	

Városliget



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:	2
------------	---

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

kivágás

Felvételező:

Szabó József Kristóf
favizsgáló


Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget

Helység: Budapest
Terület:
Fa kódja: 14VL 110/129
Fafaj (latin) Robinia pseudoacacia
Fafaj (magyar) Fehér akác
Fa magasság: 10 m
Törzs átmérő 1 m-en: 42 cm
Törzskerület 1 m-en: 132 cm
Korona átmérő: 3 m
Vizsgálat ideje: 2018 szeptember 23

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs felületén kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Az ágrendszerben száraz ág található.	
A műszeres vizsgálat értékelésének a lényege	
A vizsgált szelvény 10cm magasan levő,a biztonsági tényező ott 3,42. A fenntartására fordított költségek és a fa ökológiai hasznának egybevetése kisebb költséghatékonyságot ad mint a kivágása és új sorfa ültetése.	
	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 2	
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Megtarthatósági mutató: 25,00%	

Kezelési javaslat:

kivágás

Fa azonosítója:	110356
Fafaj (latin):	Populus nigra 'Italica'
Fafaj (magyar):	Jegenye nyár
Famagasság (m):	22
Törzs magasság (m):	6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	86
Törzs kerület 1 m-en (cm):	270
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen befűződött, bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, sok ághelyseb, befont sebhelek, sejtburjánzás, rákos elváltozás, sok sarj, repedés, enyhén ferde növekedésű, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, kevés fattyúhajtás, villás vészág elágazás	

A korona állapota:	1
csontkolt, torz, sok ághelyseb, erőteljesen vitalitása csökkent, több harkály vájta odú, fattyúhajtások, madárkártétel, nagy sérült, nagy korhadt, nagy odvas-, sok száraz- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.03.14



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0.3
Favizsgáló:	Prónay Kristóf BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 3


oldalszám:

22





A mért réteg:



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez, mely a fatörzsben üreget feltételez.





Fa azonosítója:	111009
Fafaj (latin):	Populus sp.
Fafaj (magyar):	Nyárfa
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	9
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	84
Törzs kerület 1 m-en (cm):	264
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.09.03



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Weisz János BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 2

oldalszám:

20



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:


Helység: Budapest
Terület:
Fa kódja: 14VL 112/093
Fafaj (latin): *Robinia pseudoacacia*
Fafaj (magyar): Fehér akác
Fa magasság: 9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 47 cm
Törzskerület 1 m-en: 148 cm
Korona átmérő: 4 m
Vizsgálat ideje: 2018 szeptember 23

Diagnózis:


A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
A koronaalap odvas.
Az ágrendszerben száraz ág található.

A műszeres vizsgálat értékelésének a lényege
A vizsgált szelvények közül a 10 cm magasan levőben a kisebb a biztonsági tényező, ott az csak 0,31!!


Városliget



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

kivágás minél hamarabb!!

Felvételező:

Szabó József Kristóf
favizsgáló



Fa azonosítója:	14VL115128
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	25
Törzs magasság (m):	1
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	89
Törzs kerület 1 m-en (cm):	279
Korona átmérő (m):	14

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, több felszínre került, talpas deformáció	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, bordásan terpeszes lefutású, rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ág helyeseb, nagy nektria gomba (Nectria sp.), sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy odvas-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2021.07.19




Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Weisz János, Sipos Ádám FÖKERT NONPROFIT Zrt.



A mért réteg:



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, a keresztmetszet több, mint 40%-át elérő, aszimmetrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez.



Fa azonosítója:	117122
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	19
Törzs kerület 1 m-en (cm):	60
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, kornadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.06.14



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió





Fa azonosítója:	14VL118ZMF027
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	11
Törzs magasság (m):	7
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	55
Törzs kerület 1 m-en (cm):	173
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, csonkolt	

A gyökérnyak állapota:	
1	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, élettere beszűkült, rovar- kártétel	


A törzs állapota:	
1	
A törzs elhanyagoltan károsult, koradt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, sok ághelyeseb, beforrt sebhelyek, sejtburjánzás, rákos elváltozás, kevés sarj, mély repedés, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	
2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, korhadás, kevés fattyúhajtás, villás vágág elágazás	

A korona állapota:	
1	
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
ágcsomok, csonkolt, torz, kevés ághelyeseb, féloldalas, enyhén külponos, erőteljesen vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy koradt-, nagy odvas-, sok száraz-, sok keresztbenövő- ág, erőteljesen légvezeték köré nőtt, rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hátritható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.04.05



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	
1	
Sürgősen lecserélendő állapota vagy karakozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	
1	
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	
0	
Megtarthatósági mutató (0-100%):	
0,3	
Favizsgáló:	
Szabó Apor Örs	
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió	

sorszám: 16



50



Fa azonosítója:	14VL118ZMF024
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	6
Törzs magasság (m):	2,3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	27
Törzs kerület 1 m-en (cm):	85
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, fejlődése korlátozott

A gyökérnyak állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota:

1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadott, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy sérülés, fattyúhajtások, villás vázág elágazás

A korona állapota:

2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sok ágcsont, ifjított, sok ághelyseb, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadott-, nagy odvas-, kevés száraz-, sok keresztbenövő- ág, erőteljesen légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2022.03.07



Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):

1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5):

1

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

0

Megtarthatósági mutató (0-100%):

0,9

Favizsgáló: Weisz János, Jakob Mercédesz Andrea
BKM - FÖKERT Kertészeti Divízió

sorszám:

oldalszám:

Jakob Mercédesz Andrea
FV-22/009

Weisz János
FV-20/022



Fa azonosítója:	14VL119ZMF001
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	6
Törzs magasság (m):	2,4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	34
Törzs kerület 1 m-en (cm):	107
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2021.11.16

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, életlere beszűkült, nagy rovar- kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, oedvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életlani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, sok fattyúhajtás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életlani funkcióját nem képes ellátni	
sok ágcsont, csonkolt, torz, erőteljesen vitalitása csökkent, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz- ág, erőteljesen közvilágítás, enyhén oszlop köré nőtt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Weisz János BKIM - FŐKERT Kertészeti Osztály





Fa azonosítója:	14VL208041
Fafaj (latin):	Ailanthus altissima
Fafaj (magyar):	Mirigyes bálványfa
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	1
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	70
Törzs kerület 1 m-en (cm):	220
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, a talajfelszín megemelte, bolygatott, csonkolt, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	


A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, kis háncshiány, kis korhadás, sekély repedés, kis rovar-kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, kis korhadás, kis odú, enyhén terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióit nem képes ellátni	
ághelysebek, erőteljesen visszazáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült, kis korhadás, kis odvas, sok száraz-, kis fennakadt-, kevés keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2022.06.14



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9.5
Favizsgáló:	Szabó Árpád Örs BKM FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	14VL211KKF009
Fafaj (latin):	Platanus × hispanica
Fafaj (magyar):	Közönséges platán
Famagasság (m):	16
Törzs magasság (m):	4,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	76
Törzs kerület 1 m-en (cm):	239
Korona átmérő (m):	12

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kevés a felszínre került, enyhén bolygatott, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar-, gomba termőtest, kártétel, repedés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés ágcsont, sarjak, repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, darázs-fészek	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághegy, féloldalas, külpontos, kevés fattyúhajtás, kis sérült, kis korhadt, kevés száraz-, több keresztbenőv-, villás elágazású- ág, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.10.10



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsernélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 19



41



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL221165


Fafaj (latin): *Tilia platyphyllos*
Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs

Fa magasság: 4,5 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 36 cm
Törzskerület 1 m-en: 113 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2019. július 2., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.
A gyökérzet sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.
A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatók.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Erős koronakárosodás (50% felett)
A koronaalap sérült, korhadt.
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsont található.
A korona egy üregében méhek élnek.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el, azonban a fában lakó méhek miatt a fa kivágása csak méhésztan szakember bevonásával, a méhcsalád eltávolítása után javasolt.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fa azonosítója:	224021
Fafaj (latin):	Platanus sp.
Fafaj (magyar):	Platán
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	34
Törzs terület 1 m-en (cm):	107
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korrádtt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.11.27



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	
Sürgősen lecsereleendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoitási értéke (1-5):	
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megvárhatósági mutató (0-100%):	0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Prónay Kriszta
BKM - FŐKERT Környezetvédelmi Osztály	





Fa azonosítója:	225050
Fafaj (latin):	Pinus sp.
Fafaj (magyar):	Hósszútűs fenyők
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	13
Törzs terület 1 m-en (cm):	41
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	
1	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	
1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	
1	
A korona károsodása oly mértékű, hogy életani funkcióját nem képes ellátni.	

A korona állapota:	
1	
A korona károsodása oly mértékű, hogy életani funkcióját nem képes ellátni.	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában él- és balesetveszélyes.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.11.27



Kezelési javaslat:	
kivágás	

Egészségügyi értéke (0-5):	
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károsodás vizsgálata miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	
Következő vizsgálat ideje (év múlva):	
Megtarthatósági mutató (0-100%):	
Favizsgáló: Sipos Ádám, Prónay Kriszta BKM - FŐKERT Kereskedelmi Osztály	





Fa azonosítója:	14VL227056
Fafaj (latin):	Platanus sp.
Fafaj (magyar):	Platán
Famagasság (m):	7
Törzs magasság (m):	3,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	20
Törzs kerület 1 m-en (cm):	63
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.10.10



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Gyorsan lecsúszó állapot vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs
	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 22

45



Szabó



Fa azonosítója:	14VL301AKF007
Fafaj (latin):	Platanus x hispanica
Fafaj (magyar):	Közönséges platán
Famagasság (m):	12
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	98
Törzs kerület 1 m-en (cm):	308
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen bolygatott, tömörödött, fejlődése korlátozott, idegen test a gyökérzónában	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen bordásan terpeszes lefutású, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, mély repedés, ferde növekedésű, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ág helyesebb, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású-, egy pontból kitörő több-ág, kis rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2022.01.31



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Weisz János BKM - FŐKERT/Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	306055
Faj (latin):	Styphnolobium japonicum
Faj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	20
Törzs magasság (m):	6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	75
Törzs kerület 1 m-en (cm):	236
Korona átmérő (m):	10

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, bordásan terpeszes lefutású, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mely bekorhadások).	
sérülés, korhadás, kevés ágcsont, kevés ághelyseb, kevés befertt sebhely, kevés sajt, kevés harkály vájta odú	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen terhelt, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% feletti)	
ágcsontok, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökken, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, lehasadt-, száraz- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos vizsgálata után javasolt végezni.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.11.27



Kezelési javaslat:	
kivágás	

Egészségügyi értéke (0-5):	
Sürgősen lecsernélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9.5
Favizsgáló:	Sipos Adám, Prónay Kristóf BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 11


oldalszám: 38





A mért réteg:

Magassága (cm)	40
Kerülete (cm)	286
Átmérője (cm)	89
Átmérője merőlegesen (cm)	86



Érzékelők száma:	10
Pozíció séma:	Ellipszis



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű, a palástot érintő szerkezeti elváltozást jelez.



Handwritten signature of Prónay Kristóf.



Handwritten signature of Sipos Adám.

Favizsgáló:

Sipos Adám, Prónay Kristóf
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám:

11

oldalszám:

39

BUDAPESTI
KÖZMŰVEK

FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap,
kezelési javaslatVizuális
favizsgálat

Fa azonosítója:	309019
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	3,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	33
Törzs kerület 1 m-en (cm):	104
Korona átmérő (m):	7

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérmelyeken látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérmelyek állapota:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérmelyek nem sérült.	
kis sérülés, befűződés	



A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, hancshiány, korhadás, odú, kevés beforrt sebhely, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, enyhén terhelt, villás vázág elágazás, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	
csonkolt, torz, ághelysebek, fattyúhajtások, nagy sérült, nagy korhadt, nagy odvas-, kevés száraz-, kevés keresztbenővő- ág, enyhén légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.02.04



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	
Bürokrácia lecsökkentő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megbízhatósági mutató (0-100%):	3,9
Favizsgáló:	Prónay Kristóf, Sipos Ádám
BKM - FŐKERT Kertészeti Szolgálat	





Fa azonosítója:	309040
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	32
Törzs kerület 1 m-en (cm):	101
Korona átmérő (m):	0

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeteken és/vagy a gyökérnyakokon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén a talajfelszínt megemelte	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeteken és/vagy a gyökérnyakokon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kis fűkasza okozta sérülés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, kevés ágcsonk, kevés ághelyeseb, sok sarj, mély repedés, nagy nektria gomba (Nectria sp.), rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióját nem képes ellátni.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel, repedés	

A korona állapota:	0
Elhalt korona, üres teteje	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.02.27



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	0
Üres teteje / károsodott / funkció	
Ápoltsági értéke (1-5):	0
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0
Favizsgáló:	Sipos Adám

sorszám:

1

17





Fa azonosítója:	309007
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	40
Törzs kerület 1 m-en (cm):	126
Korona átmérő (m):	9

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérmagokon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérmagokon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshilány, nagy korhadás, kevés beforrt sebhely, sekély repedés, enyhén terde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióját nem képes ellátni	
kevés ághegyes, féloldalas, külpontos, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt, nagy odvas-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.02.04



Kezelési javaslat:
kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	
Gyűjtően lecsérélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megújítási mutató (0-100%):	0,9
Prónay Kristóf, Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió	





Fa azonosítója:	220160
Fafaj (latin):	-
Fafaj (magyar):	Tuskó
Famagasság (m):	1,6
Törzs magasság (m):	1,6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	29
Törzs kerület 1 m-en (cm):	91
Korona átmérő (m):	0

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	0
Elhalt gyökérszet, üres fahely.	

A gyökérnyak állapota:	0
Elhalt gyökérnyak, üres fahely.	

A törzs állapota:	0
Elhalt törzs, üres fahely.	
magastuskó	

A koronaalap állapota:	0
Elhalt koronaalap, üres fahely.	

A korona állapota:	0
Elhalt korona, üres fahely.	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa nem teljesértékű, jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.11.27



Kezelési javaslat:
tuskóirtás, kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):	0
Üres fahely / kiszáradt fa / tuskó	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Prónay Kristóf
Sorszám:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

