

Játszótéri eszközök vizsgálati jegyzőkönyve

JT-3-0087

Városliget Zrt. által üzemeltetett „Városligeti nagyjátszótér”

Helyszín:

Budapest XIV. kerület, Városliget

Tartalomjegyzék:

Ssz.	Azonosító szám	Megnevezés	Kiadva	Lejárat
	JT-3-0087	<i>Városligeti nagyjátszótér</i>	2022.10.25.	2025.10.25
1	JT-3-0087/1	Hintaállvány baba-mama ülőkével	2022.10.25.	2025.10.25
2	JT-3-0087/2	Fészeküléses hintaállvány	2022.10.25.	2025.10.25
3	JT-3-0087/3	Fészeküléses hintaállvány (dupla)	2022.10.25.	2025.10.25
4	JT-3-0087/4	Forgóhinta három állásos	2022.10.25.	2025.10.25
5	JT-3-0087/5	Kombinált játékvár csúszdával	2022.10.25.	2025.10.25
6	JT-3-0087/6	Terepcsúszda	2022.10.25.	2025.10.25
7	JT-3-0087/7	Acél rugós játék 1-4.	2022.10.25.	2025.10.25
8	JT-3-0087/8	Acél rugós játék 5-6.	2022.10.25.	2025.10.25
9	JT-3-0087/9	Acél rugós játék 7.	2022.10.25.	2025.10.25
10	JT-3-0087/10	Pillangó rugós játék 1-2.	2022.10.25.	2025.10.25
11	JT-3-0087/11	Forgó-billenő bogrács	2022.10.25.	2025.10.25
12	JT-3-0087/12	"Supernova" forgó játék	2022.10.25.	2025.10.25
13	JT-3-0087/13	Forgó "Spika" játék	2022.10.25.	2025.10.25
14	JT-3-0087/14	Trambulin 1-5.	2022.10.25.	2025.10.25
15	JT-3-0087/15	Trambulin 6-8.	2022.10.25.	2025.10.25
16	JT-3-0087/16	Trambulin 9.	2022.10.25.	2025.10.25
17	JT-3-0087/17	Trambulin 10.	2022.10.25.	2025.10.25
18	JT-3-0087/18	Homokozó asztal	2022.10.25.	2025.10.25
19	JT-3-0087/19	Alagút játék kupolával	2022.10.25.	2025.10.25
20	JT-3-0087/20	Alagút játék	2022.10.25.	2025.10.25
21	JT-3-0087/21	Gumiszegélyű homokozó 1-4.	2022.10.25.	2025.10.25
22	JT-3-0087/22	Gumigömb 1-8. (Playtop)	2022.10.25.	2025.10.25
23	JT-3-0087/23	Kontakt hintaállvány (6 üléses)	2022.10.25.	2025.10.25
24	JT-3-0087/24	Fészeküléses hintaállvány 1-2.	2022.10.25.	2025.10.25
25	JT-3-0087/25	"Tarzan" lengőhinta	2022.10.25.	2025.10.25

26	JT-3-0087/26	Hintaágy	2022.10.25.	2025.10.25
27	JT-3-0087/27	Csőcsúszdás egyedi mászóka rendszer 1-2.	2022.10.25.	2025.10.25
28	JT-3-0087/28	Csőcsúszda 1-3.	2022.10.25.	2025.10.25
29	JT-3-0087/29	Drótkötélpálya 1-3.	2022.10.25.	2025.10.25
30	JT-3-0087/30	Integrált forgóhinta	2022.10.25.	2025.10.25
31	JT-3-0087/31	Forgó-billenő eszköz	2022.10.25.	2025.10.25
32	JT-3-0087/32	Körforgó	2022.10.25.	2025.10.25
33	JT-3-0087/33	Rugós játék kétszemélyes 1-2.	2022.10.25.	2025.10.25
34	JT-3-0087/34	Integrált mérleghinta	2022.10.25.	2025.10.25
35	JT-3-0087/35	Tárcsás egyensúlyozó	2022.10.25.	2025.10.25
36	JT-3-0087/36	Csúszó csövek	2022.10.25.	2025.10.25
37	JT-3-0087/37	Gumilapos mászóka	2022.10.25.	2025.10.25
38	JT-3-0087/38	Kötélpiramis házikóval	2022.10.25.	2025.10.25
39	JT-3-0087/39	"Léghajó" kötélhálós mászóka rendszer	2022.10.25.	2025.10.25
40	JT-3-0087/40	Acél vizes játék 1.	2022.10.25.	2025.10.25
41	JT-3-0087/41	Acél vizes játék 2.	2022.10.25.	2025.10.25
42	JT-3-0087/42	Acél vizes játék 3.	2022.10.25.	2025.10.25
43	JT-3-0087/43	Acél vizes játék 4-5.	2022.10.25.	2025.10.25
44	JT-3-0087/44	Acél vizes játék 6.	2022.10.25.	2025.10.25
45	JT-3-0087/45	Integrált játék ("Bucka" homokozó)	2022.10.25.	2025.10.25
46	JT-3-0087/46	Freestyler	2022.10.25.	2025.10.25
47	JT-3-0087/47	Helyszínen öntött gumiburkolatok+ Műfűvel fedett gumiburkolat	2022.10.25.	2025.10.25

Budaörs, 2022.10.25

TECHNOTESTOR KFT

Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-78


③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Banksz.: 12020407-01629593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu



Dr. Nyitrai János ügyv. ig.

TechnoTestor Műszaki Fejlesztő és Terméktanúsító Kft

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

+36-20-3447747

info@technotestor.hu

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A megfelelőségi tanúsítvány száma:	JT-3-0087
A játszótéri eszköz megnevezése:	Városligeti nagyjátszótér
Gyártás azonosító száma/típusa:	0087/2022
Gyártó neve, címe:	HAGS, Svédország; Berliner Seilfabrik, Németország; EIBE, Németország; Acer Kft., Martonvásár, KOMPAN, Dánia; EUROTRAMP, Németország, S- Tér Kft., Magyarország; Lappset, Finnország; Emsland Spielgerate, Németország; Holztechnik, Németország
Gyártás időpontja:	2019.09.23., 2019.10.21.
Ajánlott korcsoport:	1-5, 5-12, 6-14 éves korig
A játszótéri eszköz terhelhetősége	-
A vizsgálati jegyzőkönyv száma:	JT-3-0087/1 ... 0087/47
A kijelölt szervezet neve, címe:	 Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezen tanúsítványt „a játszótéri eszközök biztonságosságáról” szóló 78/2003. (XI. 27.) számú GKM rendelet alapján állítottuk ki. A rendeletben előírt vizsgálatokat elvégeztük. A rendelet 2. mellékletében előírt műszaki dokumentáció átvizsgálása megtörtént és rendben találtuk.

A játszótéri eszköz a „Játszótéri eszközök és talajokról” szóló MSZ EN 1176-os és az „Ütécscillapító játszótéri talajok. Az ütécscillapítás meghatározásának vizsgálati módszerei” MSZ EN 1177:2018+AC:2019 számú szabványsorozatnak és a kijelölt szervezet eljárásrendjében felsorolt további szabványoknak és követelményeknek megfelel és a rendeletben előírt biztonságossági követelményeknek megfelel. TechnoTestor Kft. kijelölés száma: MFO-78: Játszótéri eszközök kijelölés.

Dátum: Budaörs, 2022. 10.25.



TECHNOTESTOR KFT
Megjelölésgépi vizsgálati szervezet
Kijelölések: MFO-24, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01620593-09100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu


Dr. Nyitrai János
+36-20-3447747

info@technotestor.hu

A játszótéri eszköz üzemeltetője

Tulajdonos/ üzemeltető neve	Címe	Adószám	Beműködést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Városliget Zrt.	1146 Budapest, Dózsa György út 41.	24819699-2-44	2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Banksz.: 12020407-01620593-09100004 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

A tanúsítvány hatálya

A vizsgálat időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2022.10.25.	2025.10.25.	

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/1

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Hintaállvány baba-mama ülőkével

Típusa: SOLO OMEGA+SOLO GUNGSITS TANGO

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,50 m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: összesen 6 fő, 1 fő/lap ülőke, 2 fő/baba-mama ülőke

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 16 04 22757 919, B 16 03 22757 906

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.
 * üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/2

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Fészeküléses hintaállvány

Típusa: SOLO LILLY+DOLLY

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,20 m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: max.1 fő

Ajánlott korcsoport: 2-5 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 15 11 22757 877

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 * üzemeltető

 2. Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölés: MFD-84, MFD-70
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/3

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Fészeküléssel hintaállvány (dupla)

Típusa: SOLO Double LILLY+DOLLY
Eszköz darabszáma: 2db
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 1,20 m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: összesen 2 fő, 1 fő/fészek ülőke
Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 15 11 22757 877
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001, 28250964 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

LIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

* üzemeltető **2.**

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFD-04, MFD-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/4

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Forgóhinta háromállásos

Típusa: SOLO Mini TITAN
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 1,0 m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: összesen 3 fő, 1 fő/ülőke
Ajánlott korcsoport: 5-14 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 15 02 85078 030
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: **Budaörs, 2022.10.25**



* üzemeltető


LIGET
 BUDAPEST

Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

2.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-CA, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/5

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Kombinált játékvár csúszdával

Típusa: Triitopia. 11

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátsszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játsszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,36 m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: összesen 6fő

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 010256 0297 Re.00

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


VÁROSLIGET
 BUDAPEST
 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.
 * üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MF0-B4, MF0-73
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/6

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Terepcsúszda

Típusa: B4 Egyedi 80 cm magas nyitott csúszda
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: EIBE, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,8 m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: max. 1 fő
Ajánlott korcsoport: 3-6 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Ausztria 1179-PS16-038.1-Z
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:


- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 * üzemeltető **2.** 
 Városliget Zrt
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFG-BA, MFG-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01628593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu


.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/7

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**Acél rugós játék 1-4.****Típusa:** Basic Bicycle spring rocker**Eszköz darabszáma:** 4db**Üzemeltetés helyszíne:** Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)**A játszótéri eszköz gyártója:** EIBE, Németország**Alapozás:** Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal**Legnagyobb esési magasság:** 0,42 m**Ütközőfelület típusa:** öntött gumiburkolat**Terhelhetőség:** 1 fő/eszköz**Ajánlott korcsoport:** 3-6 éves korig**Megengedett üzemi szélterhelés:** max. 50 km/óra**Terméktanúsítvány száma:** TÜV Product Z2 010651 0515 Rev.00**Első használatbavétel:** TÜV Rheinland 28250654 001**Megjegyzések:**

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.**A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:****MEGFELELŐ****Dátum:** Budaörs, 2022.10.25

[Handwritten signature]
* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT

Megfelelőségértékelő szervezet

Kijelölések: MFO-BA, MFO-78

③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Banksz.: 12930407-01629593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/8

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél rugós játék 5-6.

Típusa: Basic stand-up spring rocker

Eszköz darabszáma: 2db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: EIBE, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,51 m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat, homok

Terhelhetőség: 1 fő/eszköz

Ajánlott korcsoport: 3-6 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 010651 0515 Rev.00

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.
 2.

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT

Megfelelőségértékelő szervezet

Kijelölések: MFO-B4, MFO-78

③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Banksz.: 12020407-01629593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/9

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél rugós játék 7.

Típusa: Basic Classic spring rocker
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: EIBE, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,42 m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: 1 fő/eszköz
Ajánlott korcsoport: 3-6 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 010651 0515 Rev.00
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
 * üzemeltető

LIGET
 BUDAPEST
 Városliget Zrt
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségi irodai szervezet
 Kijelölések: MFO-63/MFO-78
 2040 Budapest, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/10

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Pillangó rugós játék 1-2.

Típusa: Magikme PILLANGÓ B6/23

Eszköz darabszáma: 2db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Acer Kft., Martonvásár

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,5m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat


Terhelhetőség: max.4 fő

Ajánlott korcsoport: 1-8 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: ÉMI-TÜV SÜD T-41119/2015

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001, 28250946 001



Megjegyzések:


- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


* üzemeltető


Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-BA / MFO-TB
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01620593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/11

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Forgó-billenő bogrács

Típusa: SOLO ROTA ROCA

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,75m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: max.1 fő

Ajánlott korcsoport: 2-5 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 17 12 22757 972

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25



Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

.....
* üzemeltető

2.

TECHNOTESTOR KFT

Megfelelőségértékelő szervezet

Kijelölések: MFO-BA, MFO-78

③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Banksz.: 12020407-01629593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**


VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
JT-3-0087/12

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**"Supernova" forgó játék****Típusa:** GXY916000**Üzemeltetés helyszíne:** Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)**A játszótéri eszköz gyártója:** KOMPAN, Dánia**Alapozás:** Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal**Legnagyobb esési magasság:** 0,55 m**Ütközőfelület típusa:** öntött gumiburkolat**Terhelhetőség:** max.4 fő**Ajánlott korcsoport:** 6-12 éves korig**Megengedett üzemi szélterhelés:** max. 50 km/óra**Terméktanúsítvány száma:** TÜV Product Z2 05 10 53696 131**Első használatbavétel:** TÜV Rheinland 28250654 001**Megjegyzések:**

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.**A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:****MEGFELELŐ****Dátum:** Budaörs, 2022.10.25


* üzemeltető


Városliget Zrt.
1146 Budapest
Dózsa György út

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-BA, MFO-73
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020497-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/13

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**Forgó "Spika" játék****Típusa:** Pirouette**Üzemeltetés helyszíne:** Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)**A játszótéri eszköz gyártója:** HAGS, Svédország**Alapozás:** Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal**Legnagyobb esési magasság:** 0,6 m**Ütközőfelület típusa:** öntött gumiburkolat**Terhelhetőség:** max. 1 fő**Ajánlott korcsoport:** 2-12 éves korig**Megengedett üzemi szélterhelés:** max. 50 km/óra**Terméktanúsítvány száma:** TÜV Product Z2 17 12 22757 01003**Első használatbavétel:** TÜV Rheinland 28250654 001**Megjegyzések:**

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.**A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:****MEGFELELŐ****Dátum:** Budaörs, 2022.10.25


*** üzemeltető**
VÁROSLIGET
 BUDAPEST
 Városliget Zrt.
 H-146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-64, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


JT-3-0087/14

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Trambulin 1-5.

Típusa: 97010, Kids tramp „Playground Loop”
Ugrálófelület átmérője: 0,98m
Eszköz darabszáma: 5db
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: EUOTRAMP, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,6m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: max.1 fő/trambulin
Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 030154 0039 Rev.00
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 * üzemeltető


 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO 04, MFO 78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/15

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Trambulin 6-8.

Típusa: Kids tramp „Playground Loop XL”

Ugrálófelület átmérője: 1,48m

Eszköz darabszáma: 3db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: EUROTRAMP, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,6m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: max.1 fő/trambulin

Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 030154 0039 Rev.00

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


* üzemeltető

MEGFELELŐ

2. Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-64, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12022407-01629593-06100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/16

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Trambulin 9.

Típusa: 97004, Kids Tramp Track „Playground”
Ugrálófelület mérete: 3,58x0,82m
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: EUROTRAMP, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,6m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: max.1 fő
Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 030154 0039 Rev.00
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: **Budaörs, 2022.10.25**

.....
 *üzemeltető



TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-B4, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-08100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/17

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Trambulin 10.

Típusa: 97505, Sport-Thieme® Adventure-Tramp

Ugrólófelület mérete: 2,35x1,34m

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: EUROTRAMP, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,6m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: max.1 fő

Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 030154 0039 Rev.00

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25



* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-BA, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01620593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/18

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Homokozó asztal

Típusa: Sand Play Table, Wheelchair Accessible
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: EIBE, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott fa oszlopok, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,6m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat és homok
Terhelhetőség: max.4fő
Ajánlott korcsoport: 3éves kortól
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 010651 0503 Rev.00
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:


- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25



* üzemeltető


VÁROSLIGET
 BUDAPEST
 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFD-84, MFD-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01620593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfeleléségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


JT-3-0087/19

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Alagút játék kupolával

Típusa: Egyedi
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: S-Tér Kft., Magyarország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott, beton alap
Legnagyobb esési magasság: 0,8m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: max.6fő
Ajánlott korcsoport: 2 éves kortól
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

VÁROSLIGET
 BUDAPEST
 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

.....
 * üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84 MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


JT-3-0087/20

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Alagút játék

Típusa: Egyedi
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: S-Tér Kft., Magyarország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott, beton alap
Legnagyobb esési magasság: 0,8m
Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat
Terhelhetőség: max.3fő
Ajánlott korcsoport: 2 éves kortól
Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
 * üzemeltető

VÁROSLIGET
 BUDAPEST
 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 12.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 25263166-2-13
 Banksz.: 12620407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/21

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Gumiszegélyű homokozó 1-4.

Típusa: Egyedi

Eszköz darabszáma: 4db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: S-Tér Kft., Magyarország

Alapozás: n.a.

Legnagyobb esési magasság: 0m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: 10-30 fő a homokozó méretétől függően

Ajánlott korcsoport: 1 éves kortól

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.
 * üzemeltető 2.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-B4, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/22

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Gumigömb 1-8.

Típusa: PLAYTOP G60

Eszköz darabszáma: 8db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: S-Tér Kft., Magyarország

Alapozás: ragasztott gumiórlemény

Legnagyobb esési magasság: 0,4m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat



Terhelhetőség: összesen 8fő, 1fő/gömb

Ajánlott korcsoport: 2-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250654 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFD-84, MFD-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/23

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Kontakt hintaállvány (6 üléses)

Típusa: n.a.

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,55 m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: összesen 6 fő, max. 1 fő/hinta

Ajánlott korcsoport: 2-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

* üzemeltető

Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

2.

TECHNOTESTOR KFT

Megfelelőségértékelő szervezet

Kijelölések: MFO/84, MFO-78

③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 25263166-2-13

Banksz.: 12020407-01629593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/24

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Fészeküléses hintaállvány 1-2.

Típusa: n.a.

Eszköz darabszáma: 2db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátsszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játsszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,15 m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: összesen 2 fő, max. 1 fő/hinta

Ajánlott korcsoport: 2-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 10.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelési szervezet
Kijelölések: MFD-E4 / MFD-78 3
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/25

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**"Tarzan" lengőhinta****Típusa:** Tarzan**Üzemeltetés helyszíne:** Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)**A játszótéri eszköz gyártója:** EIBE, Németország**Alapozás:** Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal**Legnagyobb esési magasság:** 2,1m**Ütközőfelület típusa:** homok**Terhelhetőség:** max.1fő**Ajánlott korcsoport:** 3-12 éves korig**Megengedett üzemi szélterhelés:** max.50 km/óra**Terméktanúsítvány száma:** TÜV Product Z2 16 12 10651 274**Első használatbavétel:** TÜV Rheinland 28250946 001**Megjegyzések:**

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.**A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:****MEGFELELŐ****Dátum:** Budaörs, 2022.10.25

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

[Signature]
* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
Felelősségért felelő szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

[Signature]
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/26

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Hintaágy

Típusa: n.a.

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,5m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: max.1fő

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ**TECHNOTESTOR KFT**

Megfelelőségértékelő szervezet

Kijelölések: MFO-84, MFO-78

③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Banksz.: 12020407-01629593-00100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/27

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Csőcsúszdás egyedi mászóka rendszer 1-2.

Típusa: egyedi

Eszköz darabszáma: 2db

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 2,99m

Ütközőfelület típusa: homok, öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: összesen 25fő/eszköz

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001

1.



2.



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

2.

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-34, MFO-73
2040 Budapest, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/28

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Csőcsúszda 1-3.

Típusa: SOLO Turbular Slide Rider

Eszköz darabszáma: 3db (1db 5,1m hosszú, 2db 7,2m hosszú)

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,0 m

Ütközőfelület típusa: öntött gumiburkolat

Terhelhetőség: összesen 1 fő/csúszda

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 17 12 22757 997

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

[Handwritten signature]
* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út

TECHNOTESTOR KFT
Felelősségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-BA / MFO-73
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/29

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**Drótkötélpálya 1-3.****Típusa:** Mantis 8072281**Eszköz darabszáma:** 3db**Üzemeltetés helyszíne:** Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)**A játszótéri eszköz gyártója:** HAGS, Svédország**Alapozás:** Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal**Legnagyobb esési magasság:** 1,0m**Ütközőfelület típusa:** mulcs, öntött gumi**Terhelhetőség:** 1fő/eszköz**Ajánlott korcsoport:** 5-12 éves korig**Megengedett üzemi szélterhelés:** max.50 km/óra**Terméktanúsítvány száma:** TÜV Product Z2 16 04 22757 921**Először használatbavétel:** TÜV Rheinland 28250946 001**Megjegyzések:**

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.**A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:****MEGFELELŐ****Dátum:** Budaörs, 2022.10.25

Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

Németh E
.....
* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-87, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/30

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Integrált forgóhinta

Típusa: Spinmee körforgó 799999

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,8m

Ütközőfelület típusa: öntött gumi

Terhelhetőség: max.4fő

Ajánlott korcsoport: 2-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 17 12 22757 967

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

* üzemeltető

Városliget
1146 Budapest
Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-BA, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020707-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/31

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Forgó-billenő eszköz

Típusa: SOLO Mobilus mérleghinta 8072328
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 2,0m
Ütközőfelület típusa: homok
Terhelhetőség: max.2fő
Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 15 02 85078 030
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25



Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

2.

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/32

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Körforgó

Típusa: SOLO TITAN forgó hinta 8072387

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,50m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: max.4fő, 1fő/ülőke

Ajánlott korcsoport: 5-12éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 17 12 22757 972

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget 21.
1146 Budapest
Dózsa György út

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-B4, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/33

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Rugós játék kétszemélyes 1-2.

Típusa: Carbon 220012M
Eszköz darabszáma: 2db
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: Lappset, Finnország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,60m
Ütközőfelület típusa: öntött gumi
Terhelhetőség: max.2fő
Ajánlott korcsoport: 2-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 013632 0238
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.
 2.

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
JT-3-0087/34

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**Integrált mérleghinta**

Típusa: n.a.

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Emsland Spielgerate, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,9

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: max.2fő

Ajánlott korcsoport: 4-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: VMC 001.704316

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001

**Megjegyzések:**


- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


* üzemeltető 

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFD-84, MFD-78 ③
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 120204077-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/35

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Tárcsás egyensúlyozó

Típusa: Surfy

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Lappset, Finnország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,0m

Ütközőfelület típusa: öntött gumi

Terhelhetőség: max.4fő

Ajánlott korcsoport: 4-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 013632 0238 Rev.01

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


BUDAPEST
 Városliget Zrt.
 1146 Budapest,
 Dózsa György út 41.

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőség-értékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
JT-3-0087/36

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**Csúszócsövek**

Típusa: White Water.04

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,6m

Ütközőfelület típusa: öntött gumi

Terhelhetőség: max.2fő

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 15 06 10256 232

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001

**Megjegyzések:**

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25



* üzemeltető



TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölés: MFO-BA, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/37

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Gumilapos mászóka

Típusa: Chessboard Cube 2.0

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,80m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: max.15fő

Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

[Handwritten signature]

* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST

Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

2.

TECHNOTESTOR KFT

Megfelelőségértékelő szervezet

Kijelölések: MFO-BA, MFO-78

③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Banksz.: 12020497-01629593-03100004

www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/38

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Kötélpiramis házikóval

Típusa: n.a.

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 2,85m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: összes elemen egyszerre max. 25fő

Ajánlott korcsoport: 6-14éves korig, min. 120cm magasságú felhasználó

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


* üzemeltető


Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-73
2040 Budaörs, Barkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020017-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A **megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/39

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

"Léghajó" kötélhálós mászóka rendszer

Típusa: LUNIA L

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Berliner Seilfabrik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 2,89m

Ütközőfelület típusa: homok


Terhelhetőség: összes elemen egyszerre max. 15 fő

Ajánlott korcsoport: 6-14 éves korig, min. 120cm magasságú felhasználó

Megengedett üzemi szélterhelés: max. 50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: Gyártói nyilatkozat

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
* üzemeltető

LIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.
2.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-73
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/40

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél vizes játék 1.

Típusa: Feldsee 9052206000-Vizes játék fém oszlopokkal
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: Holztechnik, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,8m
Ütközőfelület típusa: homok
Terhelhetőség: összes 8fő
Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z1A 15 08 45020 036
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:


- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 * üzemeltető


 Városliget Zrt.
 1146 Budapest
 Dózsa György út 44.

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 23263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/41

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél vizes játék 2.

Típusa: Eibsee 905220350R, 9052203500

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Holztechnik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0,8m

Ütközőfelület típusa: homok

Terhelhetőség: összes 8fő

Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z1A 15 08 45020 036

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
* üzemeltető

VÁROSLIGET
BUDAPEST
Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-B4, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/42

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél vizes játék 3.

Típusa: Birkensee 905220200-Vizes játék fém oszlopokkal
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: Holztechnik, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,4m
Ütközőfelület típusa: homok
Terhelhetőség: összes 6fő
Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z1A 15 08 45020 036
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

.....
 * üzemeltető



TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-BA, MFO-78
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
 a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/43

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél vizes játék 4-5.

Típusa: Edeltahl-pumpenpodest, rund, 9055100000- vizes csap+ Wasserrad

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: Holztechnik, Németország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 0m

Ütközőfelület típusa: öntött gumi, beton

Terhelhetőség: 1 fő

Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z1A 15 08 45020 036

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

[Handwritten signature]

* üzemeltető

LIGET
BUDAPEST

Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

2.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01529593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV


JT-3-0087/44

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Acél vizes játék 6.

Típusa: Basis water spiral
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: EIBE, Németország
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0m
Vízmélység: max.48cm
Ütközőfelület típusa: beton
Terhelhetőség: 1fő
Ajánlott korcsoport: 5-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: TÜV Product Z2 010651 0503 Rev.00
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


 * üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
 Megfelelőségértékelő szervezet
 Kijelölések: MFO-84, MFO-76
 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
 Adószám: 26263166-2-13
 Banksz.: 12020407-01629593-00100004
 www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/45

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Integrált játék

Típusa: Bucka homokozó
Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)
A játszótéri eszköz gyártója: Acer Kft., Martonvásár
Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal
Legnagyobb esési magasság: 0,6m
Ütközőfelület típusa: öntött gumi
Terhelhetőség: 3 fő
Ajánlott korcsoport: 3-12 éves korig
Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra
Terméktanúsítvány száma: ÉMI-TÜV SÜD T-41098/2016
Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25



Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

* üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-84, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelési tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

JT-3-0087/46

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:

Freestyler

Típusa: 8030566

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

A játszótéri eszköz gyártója: HAGS, Svédország

Alapozás: Játszótéri talajba ágyazott acél, beton alappal

Legnagyobb esési magasság: 1,47m

Ütközőfelület típusa: öntött gumi

Terhelhetőség: 1 fő

Ajánlott korcsoport: 7-12 éves korig

Megengedett üzemi szélterhelés: max.50 km/óra

Terméktanúsítvány száma: TÜV SÜD Z2 17 12 22757 965

Első használatbavétel: n.a.



Megjegyzések:

- Az állványzat (alátámasztás) stabilitása megfelelő
- A játékelem kialakítása, állapota nem tér el a szabványban előírtaktól
- A szerkezeti és játékelemek karbantartási állapota megfelelő
- A mászható felületek épek, simák, sérülés mentesek, az eszközökön veszélyes beszorulási helyek nem találhatók
- A játszótéri talaj burkolata az előírásoknak megfelel

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri eszközt a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25

* üzemeltető

Városliget Zrt.
1146 Budapest,
Dózsa György út 41.

2.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölés: INFO-PA-INFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020407-01629593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
JT-3-0087/47

Nyilatkozat: A megjelölt játszótéri eszközt részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A játszótéri eszköz vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványoknak és a TechnoTestor Kft tanúsítási eljárásának megfelelő részletekre.

Műszaki paraméterek:**Helyszínen öntött gumiburkolat 1.**

Típusa: 40, 50, 80, 100, 120

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

Ütőcsillapító felület gyártója: Rubber Zone Kft., Budapest

Alkalmazhatósága, legnagyobb esési magasság: típustól függően 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 2,4 m

Terméktanúsítvány száma: TÜV Rheinland InterCert Kft. MK 69261899 0001

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001

Helyszínen öntött gumiburkolat 2.

Típusa: n.a.

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

Ütőcsillapító felület gyártója: Playtop, Anglia

Alkalmazhatósága, legnagyobb esési magasság: 1,2; 2,1; 3,1m

Terméktanúsítvány száma: Labosport UK 10-0129-C

Első használatbavétel: TÜV Rheinland 28250946 001

Műfüvel fedett gumiburkolat

Típusa: n.a.

Üzemeltetés helyszíne: Budapest XIV. kerület, Városliget (Nagyjátszótér)

Felület gyártója: S-Tér Kft., Magyarország

Alkalmazhatósága, legnagyobb esési magasság: n.a.

Terméktanúsítvány száma: n.a.

Első használatbavétel: n.a.

Megjegyzések:

- A játszótéri talaj burkolata a szabványnak megfelelő,
- Az ütőcsillapító felületek állapota megfelelő

Használt eszközök az ellenőrzés során: mérőszalag, szemrevételezés.

A vizsgálat eredménye alapján a játszótéri ütőcsillapító felületet a következő minősítés szerint értékelem:

MEGFELELŐ

Dátum: Budaörs, 2022.10.25


.....
* üzemeltető


BUDAPEST
Városliget
1146 Budapest
Dózsa György út 11.

TECHNOTESTOR KFT
Megfelelőségértékelő szervezet
Kijelölések: MFO-B4, MFO-78
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.
Adószám: 26263166-2-13
Banksz.: 12020107-01529593-00100004
www.technotestor.hu • info@technotestor.hu

.....
a vizsgálatot végezte

*Aláírással igazolom, hogy elolvastam, megértettem és betartom a vonatkozó rendeletek, szabványok, gyártói dokumentumok üzemeltetőre vonatkozó előírásait és a fent előírt korlátozásokat. **A megfelelőségi tanúsítvány az üzemeltető aláírása nélkül nem hatályos.**