



Fa azonosítója:	210050
Fafaj (latin):	Alnus glutinosa
Fafaj (magyar):	Enyves éger
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	3,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	38
Törzs terület 1 m-en (cm):	119
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:

A gyökérzet állapota:

1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, sok a felszínre került, enyhén lemosott, tömörödött, kis tűnyíró okozta sérülés, területen rézsű telő található

A gyökérnyak állapota:

2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, Schizophyllum commune termőtest

A törzs állapota:

3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis korhadás, kevés ághelyseb, kevés beforrt sebhely, kevés sarj, enyhén ferde növekedésű, kevés Schizophyllum commune termőtest

A koronaalap állapota:

3

Jelentős lombvesztesség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás

A korona állapota:

1

A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióját nem képes ellátni.

csonkolt, kevés ághelyseb, visszazsáradóban, vitalitása csökkent, kevés harkály vájta odú, fattyúhajtások, nagy sérült, nagy korhadt-, odvas-, kis lehasadt-, sok száraz-, kis fennakadt- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, Schizophyllum commune termőtest

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos vizsgálatát után javasolt végezni.

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2025.04.30



Kezelési javaslat:

kivágás

Egészségügyi értéke (0-5):

Gyorsan lecsökkentendő állapota vagy károsodás veszélye miatt

Apoltsági értéke (1-5):

Következő favizsgálat ideje (év múlva):

Megtarthatósági mutató (0-100%):

Favizsgáló: Prónay Kristóf

BKM - FŐKERT Kertészeti Kísérleti Intézet

sorszám: 2

oldalszám: 17

