



| | |
|----------------------------|--------------|
| Fa azonosítója: | 118029 |
| Fafaj (latin): | Fraxinus sp. |
| Fafaj (magyar): | Kőris |
| Famagasság (m): | 13 |
| Törzs magasság (m): | 2 |
| Törzs átmérő 1 m-en (cm): | 36 |
| Törzs kerület 1 m-en (cm): | 113 |
| Korona átmérő (m): | 8 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Diagnózis: | |
| A gyökérzet állapota: | 1 |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A gyökérnyak állapota: | |
| 1 | |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. | |


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A törzs állapota: | |
| 1 | |
| A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni). | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| A koronaalap állapota: | |
| 1 | |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| A korona állapota: | |
| 1 | |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni | |
| elszáradt | |

| | |
|-------------------------------------------------------|--|
| A vizuális vizsgálat értékelése: | |
| A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Megrendelő: | Városliget Zrt. |
| Helység: | Bp. XIV.ker. Városliget |
| Vizsgálat időpontja: | 2024.04.05 |



| | |
|--------------------|--|
| Kezelési javaslat: | |
| KIVÁGÁS | |

| | |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Egészségügyi értéke (0-5): | |
| 1 | |
| Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt | |
| Apoltsági értéke (1-5): | |
| 1 | |
| Következő favizsgálat ideje (év múlva): | |
| 0 | |
| Megtarthatósági mutató (0-100%): | |
| 0,1 | |
| Favizsgáló: | |
| Szabó Apor Örs | |
| BKM - FŐKERT Környezeti Divízió | |

sorszám: 7



28