



| | |
|----------------------------|-----------|
| Fa azonosítója: | 119045 |
| Fafaj (latin): | Ulmus sp. |
| Fafaj (magyar): | Szil |
| Famagasság (m): | 10 |
| Törzs magasság (m): | 5 |
| Törzs átmérő 1 m-en (cm): | 13 |
| Törzs kerület 1 m-en (cm): | 41 |
| Korona átmérő (m): | 4 |

| | |
|--|---|
| Diagnózis: | |
| A gyökérzet állapota: | 1 |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. | |

| | |
|--|---|
| A gyökérnyak állapota: | 1 |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. | |

| | |
|---|---|
| A törzs állapota: | 1 |
| A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni). | |

| | |
|---|---|
| A koronaalap állapota: | 1 |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni | |

| | |
|---|---|
| A korona állapota: | 1 |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni | |
| elszáradt | |

| | |
|---|--|
| A vizuális vizsgálat értékelése: | |
| A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. | |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Megrendelő: | Városliget Zrt. |
| Helység: | Bp. XIV.ker. Városliget |
| Vizsgálat időpontja: | 2024.06.14 |



| |
|--------------------|
| Kezelési javaslat: |
| kivágás |

| | |
|--|---|
| Egészségügyi értéke (0-5): | 1 |
| Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt | |
| Apoltsági értéke (1-5): | 1 |
| Következő favizsgálat ideje (év múlva): | 0 |
| Megtarthatósági mutató (0-100%): | 0,1 |
| Favizsgáló: | Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió |

