



Fa azonosítója:	208096
Fafaj (latin):	Carpinus betulus
Fafaj (magyar):	Közönséges gyertyán
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	1,3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	25
Törzs kerület 1 m-en (cm):	79
Korona átmérő (m):	6

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, vitalitása csökkent, átültetett fa	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, erőteljesen bordásan terpeszes lefutású, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, kéregleválás, kis hancshiány, nagy korhadás, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsonk, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, sok keresztbenövő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel, drótkötéssel a talajhoz van rögzítve	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2024.06.14



Kezelési javaslat:	
kivágás	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

