



Fa azonosítója:	14VL211KKF009
Fafaj (latin):	Platanus × hispanica
Fafaj (magyar):	Közönséges platán
Famagasság (m):	16
Törzs magasság (m):	4,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	76
Törzs kerület 1 m-en (cm):	239
Korona átmérő (m):	12

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kevés a felszínre került, enyhén bolygatott, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, nagy rovar-, gomba termőtest, kártétel, repedés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés ágcsont, sarjak, repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, darázs-fészek	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághegy, féloldalas, külpontos, kevés fattyúhajtás, kis sérült, kis korhadt, kevés száraz-, több keresztbenőv-, villás elágazású- ág, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.10.10



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió