

14VL223145 - VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP ÉS KEZELÉSI JAVASLAT

Sorszám	14VL223145
Fafaj(latin)	Koelreuteria paniculata
Fafaj (magyar)	Bugás csörgőfa

FA HELYE	Budapest, Városliget
Fa magassága (m)	9
Törzs átmérője 1 m-en (cm)	34
Törzs terület 1 m-en (cm)	107
Koronaátmérő (m)	2

Vizsgálat időpontja	2026.09.03
Vizsgálat érvényessége:	6 hónap

ÉRTÉKELÉS	
A gyökér és a gyökérnyak állapota	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
gyökérzet felszínen, tömörödött talaj	

A törzs állapota	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
felszíni sérülések, benőtt vágáshely, dől	

A korona és a koronaalap állapota	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
egy vágás maradt a koronából, vágáson hasadás, száraz ágak, kéregsérülések, kéreghámlások, odvasodás	

A fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
egy évtizeden belül lecsereplendő	

Ápoltság állapot értéke	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
fa ápolása jelentősen hiányos	

Fa általános állapot mutatója	40%
-------------------------------	-----

STATIKAI ÁLLAPOT	
A fa kitérése a függőlegestől	
Irány: észak-nyugat	Mérték: 1m
Súlypont eltolódás	
Eltolódás mértéke: kismértékű	

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	5
parkfa	
A fa környezete	2
terhelt	
A fa élőhelyének minősége	3
még megfelelő	
Környezeti veszélyeztetés	2
gyakran veszélyeztet	
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	



ÖSSZEFOGLALÁS


A fa egészségi állapota jelentősen leromlott, és a károsodás a fa fő szerkezeti részeit is érinti. Biztonságos megtartása, valamint az állapotromlás ütemének mérséklése csak olyan mértékű kertészeti beavatkozásokkal lenne biztosítható, amelyek mellett a fa hosszú távon már nem lenne fenntartható és funkcióját sem tudná megfelelően betölteni.

KEZELÉSI JAVASLAT

kivágás

INTÉZKEDÉS

04: Egészségi állapot miatt kivágandó



Andó-Ledzéni Lilla

14VL223146 - VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP ÉS KEZELÉSI JAVASLAT

Sorszám	14VL223146
Faj(faj)(latin)	Koelreuteria paniculata
Faj(faj)(magyar)	Bugás csörgőfa

FA HELYE	Budapest, Városliget
Fa magassága (m)	9
Törzs átmérője 1 m-en (cm)	33
Törzs kerület 1 m-en (cm)	103
Koronaátmérő (m)	5

Vizsgálat időpontja	2026.09.03
Vizsgálat érvényessége:	6 hónap

ÉRTÉKELÉS	
A gyökér és a gyökérnyak állapota	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
tömörödött talaj	

A törzs állapota	
Radó EU favizsgálati értékszám	3
kisebb felszíni sérülések	

A korona és a koronaalap állapota	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
odvas vágáshelyek, száraz ágak nagy arányban, torz korona, gomba termőtest	


A fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
egy évtizeden belül lecsereendő	

Ápoltság állapot értéke	
Radó EU favizsgálati értékszám	2
fa ápolása jelentősen hiányos	

Fa általános állapot mutatója	44%
-------------------------------	-----

STATIKAI ÁLLAPOT	
A fa kitérése a függőlegestől	
Irány: -	Mérték: -
Súlypont eltolódás	
Eltolódás mértéke: elhanyagolható	

KOCKÁZATELEMZÉS	
A fa elhelyezkedése	5
parkfa	
A fa környezete	2
terhelt	
A fa élőhelyének minősége	3
még megfelelő	
Környezeti veszélyeztetés	2
gyakran veszélyeztet	
Kockázatarányos megtarthatósági mutató	25%



ÖSSZEFOGLALÁS
A fa egészségi állapota jelentősen leromlott, és a károsodás a fa fő szerkezeti részeit is érinti. Biztonságos megtartása, valamint az állapotromlás ütemének mérséklése csak olyan mértékű kertészeti beavatkozásokkal lenne biztosítható, amelyek mellett a fa hosszú távon már nem lenne fenntartható és funkcióját sem tudná megfelelően betölteni.

KEZELÉSI JAVASLAT
kivágás a fán megjelent termőtestek törés- és balesetveszélye miatt

INTÉZKEDÉS
04: Egészségi állapot miatt kivágandó