

## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

### Megrendelő:

### Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL106114  
**Fafaj (latin):** *Acer saccharinum*  
**Fafaj (magyar):** Ezüst juhar  
**Fa magasság:** 6 m  
**Törzs magasság:** 1,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 82 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 257 cm  
**Korona átmérő:** 4 m

**Vizsgálat ideje:** 2020. április 14., kedd

### Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült.	
A gyökérnyak sérült.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A koronaalap terhelt, benne vizzsák található. A koronában nagymennyiségű vízhajtás található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
-------------------------	--------

### Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS
---------

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

### Felvételező:

Weisz János  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT