



Fa azonosítója:	14VL118ZMF003
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	60
Törzs kerület 1 m-en (cm):	188
Korona átmérő (m):	6

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2022.07.25

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte, tömörödött, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, befűződött, élettere beszűkült, bordásan terpeszes lefutású, kis fojtógyökér körülötte	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, kéregleválás, korhadás, kevés ághelyseb, nektria gomba (Nectria sp.), kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, villás vázág elágazás, rovar kártétel, nektria gomba (Nectria sp.)	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióit nem képes ellátni	
keves ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, féloldalas, enyhén külpontos, enyhén visszazáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, nagy nektria gomba (Nectria sp.), fattyúhajlások, nagy sérült-, nagy korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenöv-, villás elágazású-, egy pontból kitörő több- ág, légvezeték köré nőtt rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsökkentendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 5

Szabó

