



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Fa azonosítója:            | 14VL106091 |
| Fafaj (latin):             | Acer sp.   |
| Fafaj (magyar):            | Juhar      |
| Famagasság (m):            | 9          |
| Törzs magasság (m):        | 2          |
| Törzs átmérő 1 m-en (cm):  | 26         |
| Törzs kerület 1 m-en (cm): | 82         |
| Korona átmérő (m):         | 8          |

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Diagnózis:</b>                                                                                |          |
| <b>A gyökérzet állapota:</b>                                                                     | <b>1</b> |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. |          |

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A gyökérnyak állapota:</b>                                                                    | <b>1</b> |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. |          |

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A törzs állapota:</b>                                                                                        | <b>1</b> |
| A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni). |          |

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A koronaalap állapota:</b>                                                | <b>1</b> |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni. |          |

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A korona állapota:</b>                                                    | <b>1</b> |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni. |          |
| elszáradt                                                                    |          |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>A vizuális vizsgálat értékelése:</b>               |
| A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes. |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Megrendelő:          | Városliget Zrt.         |
| Helység:             | Bp. XIV.ker. Városliget |
| Vizsgálat időpontja: | 2022.09.26              |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Kezelési javaslat:</b> |
| KIVÁGÁS                   |

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Egészségügyi értéke (0-5):</b>                            | <b>1</b>                                          |
| Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt |                                                   |
| <b>Ápoltsági értéke (1-5):</b>                               | <b>1</b>                                          |
| Következő favizsgálat ideje (év múlva):                      | 0                                                 |
| Megtarthatósági mutató (0-100%):                             | 0,1                                               |
| Favizsgáló:                                                  | Szabó Apor Örs<br>BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió |

sorszám:

1  
Szabó

