


**14VL101001**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL101001  
Fa faja: Fraxinus ornus  
Törzsátmérője: 26 cm  
Fa magassága: 5 m  
Korona szélessége: 6 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 3  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.07.28.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -


Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget, 101 tábla  
**Fa kódja:** 14VL101001  
**Fafaj (latin):** *Fraxinus ornus*  
**Fafaj (magyar):** Virágos kőris  
**Fa magasság:** 5 m  
**Törzs magasság:** 2 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 26 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 82 cm  
**Korona átmérő:** 6 m  
**Vizsgálat ideje:** 2017. július 28.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: <b>1</b>	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	

<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: <b>1</b>	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregszerűlés, kéregleválás található.	

<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: <b>3</b>	
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap sérült.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vágás található.	

<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	<b>1</b>
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

**Megtarthatósági mutató:** **12,51%**

**Kezelési javaslat:**  
**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: **0 év**

**Felvételező:**

*Pék Zsolt*  
Pék Zsolt  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT


*W*

**14VL101005**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL101005  
Fa faja: Sophora japonica  
Törzsátmérője: 65 cm  
Fa magassága: 15 m  
Korona szélessége: 10 m  
Gyökérzet állapota: 3  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.07.28.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09. 21. ....



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget, 101 tábla  
**Fa kódja:** 14VL101005  
**Fafaj (latin):** *Sophora japonica*  
**Fafaj (magyar):** Közönséges japánakác  
**Fa magasság:** 15 m  
**Törzs magasság:** 4 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 65 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 204 cm  
**Korona átmérő:** 10 m  
**Vizsgálat ideje:** 2017. július 28.

**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: <b>3</b>	
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.	
A gyökérnyak sérült.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: <b>1</b>	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhadt, felületén kéregsérülés található.	
Sejtburjánzás a törzsén.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: <b>1</b>	
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, gombakártétel, termőtest található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	<b>1</b>
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>12,51%</b>
--------------------------------	---------------

<b>Kezelési javaslat:</b>
<b>KIVÁGÁS</b>

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

**14VL102012**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL102012  
Fa faja: Tuskó  
Törzsátmérője: 50 cm  
Fa magassága: 3 m  
Korona szélessége: 0 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: Nagymértékű gombafertőzés  
figyelhető meg



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.

Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év

Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.

Vizsgálat eredménye: Kivágás

Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -

Vizsgálat eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09.21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL102012  
**Fafaj (latin):** Tuskó  
**Fafaj (magyar):** 0  
**Fa magasság:** 3 m  
**Törzs magasság:** 3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 50 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 157 cm  
**Korona átmérő:** 0 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhadt, felületén gombakártétel, termőtest található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióját nem képes ellátni	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa elhalt. Nagymértékű gombafertőzés figyelhető meg a törzsön.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	0,01%
--------------------------------	-------

**Kezelési javaslat:**

<b>KIVÁGÁS</b>
----------------

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT.

Sorszám: 1




Oldalszám: 1

**14VL102035**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL102035  
Fa faja: Catalpa bignonioides  
Törzsátmérője: 40 cm  
Fa magassága: 7 m  
Korona szélessége: 4 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 2  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: Mély bekorhadások a törzsén.



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....  


Dátum: 2018. 09. 21. ....



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL102035  
**Fafaj (latin):** *Catalpa bignonioides*  
**Fafaj (magyar):** Szívlevelű szivarfa  
**Fa magasság:** 7 m  
**Törzs magasság:** 2 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 40 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 126 cm  
**Korona átmérő:** 4 m

**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.

**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérmak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérmak sérült, korhadt.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vágás, korhadt vágás, száraz ág, ágcsonk található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	6,26%
--------------------------------	-------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 2



Kétszám: 1


Oldalszám: 2

**14VL102088**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL102088  
Fa faja: Populus simonii  
Törzsátmérője: 52 cm  
Fa magassága: 15 m  
Korona szélessége: 8 m  
Gyökérzet állapota: 2  
Törzs állapota: 2  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkeret Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkeret Nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -  
Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje  
Eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -  
Javasolt munkavégzés: -  
Csatolt dokumentum: -  
Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

..... 

Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL102088  
**Fafaj (latin):** *Populus simonii*  
**Fafaj (magyar):** Kínai nyár  
**Fa magasság:** 15 m  
**Törzs magasság:** 2,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 52 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 163 cm  
**Korona átmérő:** 8 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérmnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérmnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérmnyak sérült.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs hajlott, korhadt.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
50%-ban elhalt korona.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>12,51%</b>
--------------------------------	---------------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 4




Oldalszám: 4

14VL104026

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL104026  
Fa faja: Acer tataricum  
Törzsátmérője: 17 cm  
Fa magassága: 7 m  
Korona szélessége: 5 m  
Gyökérzet állapota: 2  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonproft Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

Handwritten signature of Pék Zsolt in blue ink.

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL104026  
**Fafaj (latin):** *Acer tataricum*  
**Fafaj (magyar):** Tatár juhar  
**Fa magasság:** 7 m  
**Törzs magasság:** 1,8 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 17 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 53 cm  
**Korona átmérő:** 5 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsomok található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	6,26%
--------------------------------	-------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 2



Oldalszám: 2

**14VL108115**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**


**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL108115  
Fa faja: Alantus altissima  
Törzsátmérője: 40 cm  
Fa magassága: 12 m  
Korona szélessége: 6 m  
Gyökérzet állapota: 2  
Törzs állapota: 2  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09.21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL108115  
**Fafaj (latin):** *Ailanthus altissima*  
**Fafaj (magyar):** Mirigyes bálványfa  
**Fa magasság:** 12 m  
**Törzs magasság:** 2,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 40 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 126 cm  
**Korona átmérő:** 6 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.

**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben sérült vág, száraz ág található.	
50%-ban elhalt korona.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelen állapotában nem megfelelő, és az idő előrehaladtával állapotromlása hatványozódik és fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért ápoló célzatú kertészeti beavatkozás nem indokolt. A fa mielőbbi kivágása javasolt.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>12,51%</b>
--------------------------------	---------------

**Kezelési javaslat:**

<b>KIVÁGÁS</b>
----------------

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 1

Költszám: 1

Oldalszám: 1

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év



**14VL111055**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**


**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL111055  
Fa faja: Acer campestre  
Törzsátmérője: 30 cm  
Fa magassága: 16 m  
Korona szélessége: 3 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL111055  
**Fafaj (latin):** *Acer campestre*  
**Fafaj (magyar):** Mezei juhar  
**Fa magasság:** 16 m  
**Törzs magasság:** 3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 30 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 94 cm  
**Korona átmérő:** 3 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
Elhalt.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
Elhalt.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
Elhalt.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	0,01%
--------------------------------	-------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 1




Oldalszám: 1

**14VL111104**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL111104  
Fa faja: Robinia pseudoacacia  
Törzsátmérője: 60 cm  
Fa magassága: 18 m  
Korona szélessége: 4 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 2  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL111104  
**Fafaj (latin):** *Robinia pseudoacacia*  
**Fafaj (magyar):** Fehér akác  
**Fa magasság:** 18 m  
**Törzs magasság:** 3,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 60 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 188 cm  
**Korona átmérő:** 4 m

**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.

**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
Háncszövet nagymértékben elhalt.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsomk található.	
Koronája megnyúlt.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>6,26%</b>
--------------------------------	--------------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 2



Oldalszám: 2

**14VL118129**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL118129  
Fa faja: Populus nigra  
Törzsátmérője: 49 cm  
Fa magassága: 7 m  
Korona szélessége: 4 m  
Gyökérzet állapota: 2  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: A kataszterben Populus simonii szerepel helytelenül.



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....



Dátum: 2018. 09.21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL118129  
**Fafaj (latin):** *Populus nigra*  
**Fafaj (magyar):** Fekete nyár  
**Fa magasság:** 7 m  
**Törzs magasság:** 2,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 49 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 154 cm  
**Korona átmérő:** 4 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérmagok állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérmagokon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérmagok sérült, korhadt.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, csavarodott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
Háncszövet sérülés.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>6,26%</b>
--------------------------------	--------------

<b>Kezelési javaslat:</b>
<b>KIVÁGÁS</b>

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT.

Sorszám: 1



Közlétszám: 1


Oldalszám: 1

**14VL118131**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL118131  
Fa faja: Populus nigra  
Törzsátmérője: 58 cm  
Fa magassága: 9 m  
Korona szélessége: 6 m  
Gyökérzet állapota: 3  
Törzs állapota: 2  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: A kataszterben Populus  
simonii szerepel  
helytelenül.



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....



Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV.kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL118131  
**Fafaj (latin):** *Populus nigra*  
**Fafaj (magyar):** Fekete nyár  
**Fa magasság:** 9 m  
**Törzs magasság:** 3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 58 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 182 cm  
**Korona átmérő:** 6 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vág, sérült vág, odvas vág, száraz ág, ágcsont található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>18,76%</b>
--------------------------------	---------------

**Kezelési javaslat:**

<b>KIVÁGÁS</b>
----------------

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:**

Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 2




Oldalszám: 2

**14VL118132**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**


**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL118132  
Fa faja: Populus nigra  
Törzsátmérője: 47 cm  
Fa magassága: 9 m  
Korona szélessége: 7 m  
Gyökérzet állapota: 3  
Törzs állapota: 2  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: Fagyöngy fertőzés a koronában.  
Megjegyzés: A kataszterben Populus simonii szerepel helytelenül.



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2018.06.11.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:



Dátum: 2018.09.21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

**Városliget Zrt.**

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL118132  
**Fafaj (latin):** *Populus nigra*  
**Fafaj (magyar):** Fekete nyár  
**Fa magasság:** 9 m  
**Törzs magasság:** 3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 47 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 148 cm  
**Korona átmérő:** 7 m  
**Vizsgálat ideje:** 2018. június 11.



<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs hajlott.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vágás, sérült vágás, száraz ág, ágcsont található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	<b>18,76%</b>
--------------------------------	---------------

<b>Kezelési javaslat:</b>
<b>KIVÁGÁS</b>

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 3



Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Oldalszám: 3

**14VL220ZMF001**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL220ZMF001  
Fa faja: Kiszáradt fa  
Törzsátmérője: 45 cm  
Fa magassága: 11 m  
Korona szélessége: 2 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert non-profit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09. 21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** 14VL220 és 14VL220ZMF  
**Fa kódja:** 14VL220ZMF001  
**Fafaj (latin):** *Kiszáradt fa*  
**Fafaj (magyar):**  
**Fa magasság:** 15 m  
**Törzs magasság:** 6 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 43 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 135 cm  
**Korona átmérő:** 2 m

**Vizsgálat ideje:** 2017. október 31.

**Diagnózis:**

<b>A gyökérszet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérszet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérszet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhadt, felületén rovar kártétel található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap korhadt.	
Az ágrendszerben korhadt vázág található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	0,01%
--------------------------------	-------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt, Sipos Ádám  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT

**14VL225055**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL225055  
Fa faja: Elaeagnus angustifolia  
Törzsátmérője: 23 cm  
Fa magassága: 3 m  
Korona szélessége: 3 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 1  
Egészségi állapota: 1  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: Kivágás  
Dendrológiai érték: -  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -




Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016 év  
Felülvizsgálatot végző: Főkert nonprofit Zrt.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.14.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat  
Vizsgálatot végző: Pély Zsolt

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**



Vizsgálat elvégzésének ideje: -  
Vizsgálat eredménye: -  
Csatolt dokumentum: -  
Vizsgálatot végző: -

---

**ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS**

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

---

**FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV**

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

---

**VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA**

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09.21.



**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL225055  
**Fafaj (latin):** *Elaeagnus angustifolia*  
**Fafaj (magyar):** Keskenylevelű ezüstfa  
**Fa magasság:** 3 m  
**Törzs magasság:** 2,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 23 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 72 cm  
**Korona átmérő:** 3 m  
**Vizsgálat ideje:** 2017. augusztus 14.



<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A korona károsodása oly mértékű, hogy életani funkcióját nem képes ellátni	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	

<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	0,01%
--------------------------------	-------

**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT