

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL104/009
 Fa faja: Acer negundo
 Törzsátmérője: 74 cm
 Fa magassága: 8 m
 Korona szélessége: 7 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09.27.


Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL104009
Fafaj (latin): *Acer negundo*
Fafaj (magyar): Zöld juhar
Fa magasság: 8 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 74 cm
Törzskerület 1 m-en: 232 cm
Korona átmérő: 7 m
Vizsgálat ideje: 2017. szeptember 18., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy életfunkciói vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsejtelődés, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióit nem képes ellátni.	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vág, elágazás, egy pontból kitérő több vág, sérült vág, korhadt vág, odvas vág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsomok található.	
A műszeres vizsgálat értékelése	
Réteg magassága:	200 cm
Átmérő 1:	76 cm
Átmérő 2:	75 cm
Törzskerület:	251 cm
	
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű, a palástot érintő szerkezeti elváltozást jelez.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Megtarthatósági mutató:	6,26%
Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 2

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Kötetszám:

Oldalszám:

16



EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL104/053
 Fa faja: Populus nigra
 Törzsátmérője: 83 cm
 Fa magassága: 14 m
 Korona szélessége: 7 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés:



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09. 27.


Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL104053
Fajfaj (latin): *Populus nigra*
Fajfaj (magyar): Fekete nyár
Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 83 cm
Törzskerület 1 m-en: 261 cm
Korona átmérő: 7 m
Vizsgálat ideje: 2017. szeptember 18., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. Gombakártétel, termőtest látható.	
Darázsfészkek.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, odvas, felületén gombakártétel, termőtest található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsomk, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A műszeres vizsgálat értékelése	
Réteg magassága:	70 cm
Átmérő 1:	98 cm
Átmérő 2:	94 cm
Törzskerület:	309 cm
	
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, a keresztmetszet 70%-át elérő, szimmetrikus belső szerkezeti elváltozást jelez.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Megtarthatósági mutató:	0,01%
Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 11

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év


Oldalszám: 29



EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL104/108
Fa faja: Populus nigra
Törzsátmérője: 77 cm
Fa magassága: 12 m
Korona szélessége: 6 m
Gyökérzet állapota: 2
Törzs állapota: 1
Korona állapota: 1
Egészségi állapota: 1
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
Beavatkozási javaslat: Kivágás
Dendrológiai érték: -
Egyéb szempontok: -
Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
Vizsgálat eredménye: Kivágás
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
Vizsgálat eredménye:
Csatolt dokumentum:
Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -


Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09.27.



Fadlagosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL104108
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 19 m
Törzs magasság: 6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 90 cm
Törzskerület 1 m-en: 283 cm
Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2017. szeptember 18., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa kiszáradt, jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 31

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év




Oldalszám: 49

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL104/131
 Fa faja: Acer negundo
 Törzsátmérője: 65 cm
 Fa magassága: 12 m
 Korona szélessége: 10 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 2
 Korona állapota: 3
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Sürgősen lecserélendő



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -


Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09.27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL104131
Fafaj (latin): *Acer negundo*
Fafaj (magyar): Zöld juhar
Fa magasság: 12 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 65 cm
Törzskerület 1 m-en: 204 cm
Korona átmérő: 10 m
Vizsgálat ideje: 2017. szeptember 18., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérmag állapot	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérmagok sérült, korhadt. Rovar kártétel látható.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs repedt, korhadt, odvas.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Megtarthatósági mutató:	18,76%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorsszám: 39

Következő favizsgálat javasolt ideje:


0 év



Oldalszám: 59

Műszeres vizsgálat


1. réteg



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram a palást irányából a középpont felé hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez, melynek kiterjedése a törzskerület több, mint 10 %-át érinti.

2. réteg



A műszeres vizsgálat értékelése a keresztmetszeten

A vizsgált magasságban a tomogram két kis kiterjedésű, a paláston elhelyezkedő belső szerkezeti elváltozást jelez.

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT


Sorszám: 39



Oldalszám: 60



A fa vizsgált belső szerkezetének 3 dimenziós képe



Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 39

Kötetszám: 1

Oldalszám: 61



EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL104/145
 Fa faja: Acer saccharinum
 Törzsátmérője: 49 cm
 Fa magassága: 13 m
 Korona szélessége: 8 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 2
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Sürgősen lecserélendő



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.09.18.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
 Vizsgálat eredménye:
 Csatolt dokumentum:
 Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző:

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -


Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09.27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL104145
Fafaj (latin): *Acer saccharinum*
Fafaj (magyar): Ezüst juhar
Fa magasság: 13 m
Törzs magasság: 6,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 49 cm
Törzskerület 1 m-en: 154 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2017. szeptember 18., hétfő

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérművek állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhad.
A gyökérművek sérült.
Talpasodott.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A törzs hajlott.
Erősen megdőlt és sarjadzik.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Erős koronakárosodás (50% felett)
A koronaalap sérült, korhad.
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhad vázág, száraz ág található.
Alászorult.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet kertészeti beavatkozással nem hárítható el.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételvezető:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 44

Kétszám: 1

Oldalszám: 66



EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL118/053
 Fa faja: Aesculus hippocastanum
 Törzsátmérője: 50 cm
 Fa magassága: 10 m
 Korona szélessége: 1 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
 Vizsgálat eredménye:
 Csatolt dokumentum:
 Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -


Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09. 27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget (Kiszáradt fák)
Fa kódja: 14VL118053
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 10 m
Törzs magasság: 5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 50 cm
Törzskerület 1 m-en: 157 cm
Korona átmérő: 1 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 15.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Megtarthatósági mutató: 0,01%
Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 21

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év



Oldalszám: 21

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL118/199
 Fa faja: Populus nigra 'Italica'
 Törzsátmérője: 39 cm
 Fa magassága: 17 m
 Korona szélessége: 4 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
 Vizsgálat eredménye:
 Csatolt dokumentum:
 Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09.27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget (Kiszáradt fák)
Fa kódja: 14VL118199
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 17 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 39 cm
Törzskerület 1 m-en: 122 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 15.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:	0,01%
-------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 24

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év



Oldalszám: 24

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL118/200
 Fa faja: Populus nigra 'Italica'
 Törzsátmérője: 59 cm
 Fa magassága: 17 m
 Korona szélessége: 4 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
 Vizsgálat eredménye:
 Csatolt dokumentum:
 Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....

Dátum: 2018. 09.27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget (Kiszáradt fák)
Fa kódja: 14VL118200
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 17 m
Törzs magasság: 5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 58 cm
Törzskerület 1 m-en: 182 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 15.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Megtarthatósági mutató: 0,01%
Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FÖKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 25


Oldalszám: 25



EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL119/047B
 Fa faja: Sorbus aria
 Törzsátmérője: 8 cm
 Fa magassága: 3 m
 Korona szélessége: 2 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
 Vizsgálat eredménye:
 Csatolt dokumentum:
 Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09. 27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget (Kiszáradt fák)
Fa kódja: 14VL119047B
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 3 m
Törzs magasság: 1,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 8 cm
Törzskerület 1 m-en: 25 cm
Korona átmérő: 2 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 15.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:
0,01%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 26



Oldalszám: 26

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL119/053
 Fa faja: Catalpa bognonioides
 Törzsátmérője: 17 cm
 Fa magassága: 6 m
 Korona szélessége: 7 m
 Gyökérzet állapota: 1
 Törzs állapota: 1
 Korona állapota: 1
 Egészségi állapota: 1
 (Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
 Beavatkozási javaslat: Kivágás
 Dendrológiai érték: -
 Egyéb szempontok: -
 Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
 Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
 Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.
 Vizsgálat eredménye: Kivágás
 Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
 Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
 Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
 Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
 Vizsgálat eredménye:
 Csatolt dokumentum:
 Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:



Dátum: 2018. 09.27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget (Kiszáradt fák)
Fa kódja: 14VL119053
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 6 m
Törzs magasság: 4 m
Törzs átmérő 1 m-en: 17 cm
Törzskerület 1 m-en: 53 cm
Korona átmérő: 7 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 15.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Városliget Zrt.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 27

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év



Kötétszám:

Oldalszám:

27

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL119/076
Fa faja: Cercis siliquastrum
Törzsátmérője: 14 cm
Fa magassága: 6 m
Korona szélessége: 5 m
Gyökérzet állapota: 1
Törzs állapota: 1
Korona állapota: 1
Egészségi állapota: 1
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
Beavatkozási javaslat: Kivágás
Dendrológiai érték: -
Egyéb szempontok: -
Megjegyzés: Kiszáradt fa



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.
Felülvizsgálatot végző: Főkert Nonprofit Zrt.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

x

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.15.
Vizsgálat eredménye: Kivágás
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat
Vizsgálatot végző: Pék Zsolt
Felülvizsgálat ideje: 2018.06.22.
Felülvizsgálatot végző: Pék Zsolt

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

-

Vizsgálat elvégzésének ideje:
Vizsgálat eredménye:
Csatolt dokumentum:
Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje: -

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje

Eredménye: -

Csatolt dokumentum: -

Vizsgálatot végző: -

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje: -

Javasolt munkavégzés: -

Csatolt dokumentum: -

Felelős tervező: -

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

.....



Dátum: 2018. 09. 27.



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget (Kiszáradt fák)
Fa kódja: 14VL119076
Fafaj (latin): Kiszáradt fa
Fafaj (magyar):
Fa magasság: 6 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 14 cm
Törzskerület 1 m-en: 44 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 15.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérmak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Felvételező:

Pék Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Sorszám: 28

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év



Hótetszám:

Oldalszám: 28